

**ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησία ν. Κέας**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΑΥ)**

**ΚΕΑ
Αύγουστος 2017**

**Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΤΜΗΜΑ Α – ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	2
2.	ΤΜΗΜΑ Β – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	3
	2.1. ΘΈΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.....	3
	2.1.1. Ύδρευσης.....	3
	2.1.2. Αποχέτευσης.....	3
	2.1.3. Ηλεκτροδότησης (μέσης και χαμηλής τάσης).....	3
	2.1.4. Ανίχνευσης πυρκαγιάς.....	3
	2.1.5. Πυρόσβεσης.....	3
	2.1.6. Κλιματισμού.....	3
	2.2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟ.....	3
	2.3. ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΎΝΟΥ.....	3
3.	3. ΤΜΗΜΑ Γ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	4
	3.1 ΓΕΝΙΚΑ.....	4
	3.2 ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ.....	4
4.	ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΊΝΗΣ.....	5
	4.1. ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΠΡΟΝΟΊΑΣ.....	5
	4.2. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.....	5
	4.3. ΠΡΏΤΕΣ ΒΌΗΘΕΊΕΣ.....	5
	4.4. ΥΓΙΕΊΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΕΠΊΣΚΕΠΤΩΝ.....	5
	4.5. ΕΠΊΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΥ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΊΝΗΣ.....	6
5.	Τμήμα Δ – Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεων του.....	7

Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»

1. ΤΜΗΜΑ Α – ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες ολοκλήρωσης του γηπέδου μπάσκετ στην παραλία της Κορησσίας της νήσου Κέας.

Στην προηγούμενη κατασκευαστική φάση κατασκευάστηκε το δάπεδο του νέου γηπέδου (βιομηχανικού τύπου) , τοποθετήθηκαν νέες μπασκέτες , κατασκευάστηκε η περίφραξη στο δυτικό και το βόρειο τμήμα του και ολοκληρώθηκαν οι υποδομές των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων φωτισμού , ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων.

Με τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις του γηπέδου και να αποδοθεί με ασφάλεια στους χρήστες.

2. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των υλικών θα επισυναφθούν , μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου

**Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»**

2. ΤΜΗΜΑ Β – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται ειδικές επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του έργου.

2.1. ΘΈΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

- 2.1.1. Ύδρευσης
- 2.1.2. Αποχέτευσης Όμβριων
- 2.1.3. Ηλεκτροδότησης

2.2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟ

Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές

2.3. ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές

**Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επιστροφή δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»**

3. 3. ΤΜΗΜΑ Γ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λ.π.) σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και όλων των χρηστών ενός γραφειακού χώρου διασφαλίζεται από σειρά μέτρων που πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας του και την προστασία ,

- Του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο.
- Των χρηστών των εγκαταστάσεων

3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε γενικές γραμμές το προσωπικό και οι χρήστες , είναι εκτεθειμένοι στις παρακάτω δυσμενείς συνθήκες και κινδύνους :

- Κίνδυνοι πυρκαγιών και εκρήξεων.
- Κίνδυνοι ατυχημάτων.

Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»

4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων , επιβάλλεται η λήψη μέτρων και η εφαρμογή κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία του χώρου , την ευθύνη της εφαρμογής των οποίων έχει ο κύριος του έργου.

4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου , οφείλει να είναι ενημέρος για τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τις δραστηριότητές του και να κατανοεί και να εφαρμόζει πρόγραμμα ασφάλειας και υγιεινής, δηλαδή όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία του προσωπικού και των χρηστών του χώρου από τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία και την παρουσία τους στο χώρο.

Σε γενικές γραμμές η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού επιτυγχάνεται με:

- Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
- Εξοπλισμό και επιτήρηση του προσωπικού
- Εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας

Ο διευθυντής λειτουργίας του χώρου οφείλει να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με κώδικες, νομοθεσία και κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής.

4.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του χώρου είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των κινδύνων των εργαζομένων και άλλων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο και οφείλει να γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές με τη μορφή γραπτών ή προφορικών οδηγιών.

Πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο έχουν κοινοποιηθεί και έχουν γίνει κατανοητές από όλους τους χρήστες του.

Το εργαζόμενο προσωπικό , με μέριμνα του διευθυντή λειτουργίας, πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα στο χειρισμό εξοπλισμού και μηχανημάτων που είναι δυνατόν να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία του.

Πρέπει να κρατείται πλήρες στο χώρο αρχείο με τις εγκεκριμένες πληροφορίες περί ασφαλείας και υγιεινής.

4.3. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Στον χώρο θα πρέπει απαραίτητα να διατηρείται Κουτί Πρώτων Βοηθειών, του οποίου τα περιεχόμενα θα ανανεώνονται ανά εξάμηνο.

Το Κουτί Πρώτων Βοηθειών περιλαμβάνει :

- Οδηγίες για πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τραυματισμού
- Αποστειρωμένους αυτοκόλλητους επιδέσμους
- Αποστειρωμένες γάζες
- Ελαστικούς επιδέσμους για επίδεση τραυμάτων
- Βαμβάκι
- Οινόπνευμα ή Οξυζενέ
- Ιώδιο

Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ενημερώνεται για τα ατυχήματα και να διατηρεί αρχείο.

4.4. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ως επισκέπτες νοούνται όλα τα άτομα που εισέρχονται για να επισκεφτούν το χώρο κατά την διάρκεια της λειτουργία του . Για την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο των επισκεπτών θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανονισμοί ελέγχου και ενημέρωσης των επισκεπτών.

**Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επιστροφή δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»**

4.5. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω γενικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής αποτελεί βέβαια ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας αλλά επίσης και των εργαζομένων , χωρίς την συνεργασία των οποίων δεν είναι δυνατόν αν δεν εφαρμοσθεί σωστά.

Ο διευθυντής λειτουργίας οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανονισμών, ειδικά σε ότι αφορά :

- Την τακτική χρήση και καθαρισμό των ειδών ατομικής προστασίας
- Την τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος, στους κατάλληλους χώρους
- Την αποφυγή επίσκεψης των φρεατίων από άτομα όχι κατάλληλα εξοπλισμένα για το σκοπό αυτό

**Έργο: «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν. Κέας»**

**5. ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΪΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ**

Θα περιγραφούν από τον Ανάδοχο κατά την οριστική παραλαβή του έργου.

Κέα, Αύγουστος 2017

Η Συντάξασα



Δήμητρα Δεμένεγα

Σύρος 2 / 3 / 2018

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

